




# PROFIL CISA 400/77

## Plateau



Profilé GALVA suivant  
norme NFP 34-310

Profilé PRELAQUÉ  
NFP 34301

Essai VERITAS  
GEN 1 010 360 H 01

Essai de FLEXION  
NFP 34-503

Emploi :  
Règles professionnelles  
de bardage  
(CITAG 1981)

### Tableau des portées admissibles

Epaisseur en mm	Masse en kg/m <sup>2</sup>
0,75	8,98
1,00	11,97

Portées m	Ep. 0,75 mm				Ep. 1,00 mm			
	▲▲		▲▲▲		▲▲		▲▲▲	
	Pression	Dépression	Pression	Dépression	Pression	Dépression	Pression	Dépression
4,00	87	89	131	123	117	118	174	163
4,10	83	84	125	116	110	112	167	155
4,20	78	80	120	110	104	107	160	146
4,30	75	75	115	104	100	100	153	139
4,40	72	70	110	99	96	93	147	132
4,50	68	65	106	94	91	87	142	125
4,60	65	61	102	89	86	82	136	119
4,70	61	58	99	85	82	77	131	113
4,80	58	54	95	81	77	72	127	108
4,90	55	51	91	78	74	68	121	104
5,00	53	48	87	75	70	64	116	99
5,10	50	45	84	72	67	60	112	95
5,20	48	43	80	69	64	57	107	92
5,30	46	41	77	66	61	54	103	88
5,40			74	64	58	51	99	85
5,50			72	61	55	48	95	82
5,60			69	59	53	46	92	79
5,70			66	57	51	44	89	76
5,80			64	55			85	73
5,90			62	53			82	71
6,00			60	51			80	68
6,10			57	50			76	66
6,20			55	48			73	64
6,30			53	46			70	62
6,40			50	45			67	60
6,50			49	44			65	58
6,60			47	42			62	56
6,70							60	54
6,80							58	53
6,90							55	51
7,00							53	50

